# Scheda tecnica



# GF JRGURED UP UP, manicotto di bloccaggio

## 1157275

- Descrizione: a JRGURED UP 1380
- Materiale: plastica




## Informazioni GF JRGURED UP UP, manicotto di bloccaggio

### Specifiche

- Dimension DN20
- Werkseinstellung: 3 bar, einstellbar 2.5 – 4.5 bar

### Application

Dezentrale Trinkwasserinstallation

# GF JRGURED UP UP, manicotto di bloccaggio

## 1157275




### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 7613263090706 |
| Item no GF | 350739086 |
| Item no GTIN | 07613263090706 |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Altezza unità articolo | 27 |
| Lunghezza unità articolo | 55 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,015 |
| Larghezza unità articolo | 55 |
| Item_UOM | St. |

### Packaging

| | |
|---|---|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414900176729 |
| Altezza imballo PL1 | 60 |
| Lunghezza imballo PL1 | 120 |
| Materiale di imballaggio (numero) PL1 | 04 |
| Packaging Material PL1 | plastic film / film plastico |
| Materiale di imballaggio (breve) PL1 | PELD |
| Quantità imballo PL1 | 1 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Pouch |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,000648 |
| Peso imballo PL1 | 0,018 |
| Larghezza imballo PL1 | 90 |

### Informazioni tecniche

| | |
|---|---|
| Recycling Text Block PL1 | plastic film / film plastico |

### Measurements

| | |
|---|---|
| Misura Z d1 | 55 |

| | |
|---|---|
| Misura Z d2 | 27 |
| Misura Z h1 | 44 |

## Documenti tecnici

Download documenti

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG**

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+