


## GF JRG LegioStop NR valvola di non ritorno chiudibile DN25

**1157393**

- Descrizione: senza sacche d'acqua e parte superiore esente da manutenzione, volantino non ascendente con indicatore ottico di posizione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inossidabile
- Temperatura: max. 90 °C
- Pressione nominale: PN16
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica
- Attacco: filettatura femmina



### Informazioni GF JRG LegioStop NR valvola di non ritorno chiudibile

#### Specifiche


- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

#### Application

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop NR valvola di non ritorno chiudibile DN25

1157393



### Product code

Item no EAN	7613263009067
Item no GF	350896202
Item no GTIN	07613263009067

### Dimensioni

Altezza unità articolo	60
Lunghezza unità articolo	149
Peso unitario dell'articolo	0,88
Larghezza unità articolo	139.7
Item_UOM	St.

### Measurements

Lunghezza (l1)	90
Lunghezza (l2)	59
Z Misura h	117
z1	15
Z2	40

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900455848
GTIN imballaggio PL2	06414900455855
Altezza imballo PL1	60
Altezza imballo PL2	178
Lunghezza imballo PL1	150
Lunghezza imballo PL2	242
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	5
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00126

Volume di imballaggio PL2	0,0075383
Peso imballo PL1	0,885
Peso imballo PL2	4,525
Larghezza imballo PL1	140
Larghezza imballo PL2	175

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)