


## GF JRG LegioStop NR valvola di non ritorno chiudibile DN32

**1157394**

- Descrizione: senza sacche d'acqua e parte superiore esente da manutenzione, volantino non ascendente con indicatore ottico di posizione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inossidabile
- Temperatura: max. 90 °C
- Pressione nominale: PN16
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica
- Attacco: filettatura femmina



### Informazioni GF JRG LegioStop NR valvola di non ritorno chiudibile

#### Specifiche


- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

#### Application

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop NR valvola di non ritorno chiudibile DN32

1157394



### Product code

Item no EAN	7613263009050
Item no GF	350896203
Item no GTIN	07613263009050

### Dimensioni

Altezza unità articolo	70
Lunghezza unità articolo	168.5
Peso unitario dell'articolo	1,253
Larghezza unità articolo	156.9
Item_UOM	St.

### Measurements

Lunghezza (l1)	110
Lunghezza (l2)	59
Z Misura h	130
z1	19
Z2	52

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900234771
Altezza imballo PL1	70
Lunghezza imballo PL1	170
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,0018802
Peso imballo PL1	1,263
Larghezza imballo PL1	158

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)