

GF JRG LegioStop NR valvola di non ritorno chiudibile Mapress DN20

1157405

- Descrizione: senza sacche d'acqua e parte superiore esente da manutenzione, volantino non ascendente con indicatore ottico di posizione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inox.
- Temperatura: max. 90 °C.
- Pressione nominale: PN16.
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica.
- Attacco: attacco a vite Mapress.



Informazioni GF JRG LegioStop NR valvola di non ritorno chiudibile Mapress

Specifiche


- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop NR valvola di non ritorno chiudibile Mapress DN20

1157405



Product code

Item no EAN	7613263008947
Item no GF	350896220
Item no GTIN	07613263008947

Dimensioni

Altezza unità articolo	53
Lunghezza unità articolo	149
Peso unitario dell'articolo	0,73
Larghezza unità articolo	124.7
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	149
Lunghezza (l2)	22
Z Misura h	105
z1	35
Z2	74

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900234887
Altezza imballo PL1	55
Lunghezza imballo PL1	151
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,001054735
Peso imballo PL1	0,734
Larghezza imballo PL1	127

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com