

GF JRG LegioStop NR valvola di non ritorno chiudibile Mapress DN25

1157406

- Descrizione: senza sacche d'acqua e parte superiore esente da manutenzione, volantino non ascendente con indicatore ottico di posizione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inox.
- Temperatura: max. 90 °C.
- Pressione nominale: PN16.
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica.
- Attacco: attacco a vite Mapress.



Informazioni GF JRG LegioStop NR valvola di non ritorno chiudibile Mapress

Specifiche

- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop NR valvola di non ritorno chiudibile Mapress DN25

1157406



Product code

Item no EAN	7613263008930
Item no GF	350896221
Item no GTIN	07613263008930

Dimensioni

Altezza unità articolo	60
Lunghezza unità articolo	165
Peso unitario dell'articolo	1,15
Larghezza unità articolo	141.5
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	165
Lunghezza (l2)	22
Z Misura h	117
z1	38
Z2	88

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900234894
Altezza imballo PL1	62
Lunghezza imballo PL1	167
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,001490976
Peso imballo PL1	1,154
Larghezza imballo PL1	144

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com