

GF JRG LegioStop NR valvola di non ritorno chiudibile Mapress DN32

1157407

- Descrizione: senza sacche d'acqua e parte superiore esente da manutenzione, volantino non ascendente con indicatore ottico di posizione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inox.
- Temperatura: max. 90 °C.
- Pressione nominale: PN16.
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica.
- Attacco: attacco a vite Mapress.



Informazioni GF JRG LegioStop NR valvola di non ritorno chiudibile Mapress

Specifiche

- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop NR valvola di non ritorno chiudibile Mapress DN32

1157407



Product code

Item no EAN	7613263008923
Item no GF	350896222
Item no GTIN	07613263008923

Dimensioni

Altezza unità articolo	70
Lunghezza unità articolo	184
Peso unitario dell'articolo	1,574
Larghezza unità articolo	158.2
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	184
Lunghezza (l2)	22
Z Misura h	130
z1	43
Z2	102

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900234900
Altezza imballo PL1	72
Lunghezza imballo PL1	186
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,002156112
Peso imballo PL1	1,587
Larghezza imballo PL1	161

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com