

GF JRG LegioStop NR valvola di non ritorno chiudibile Mapress DN50

1157409

- Descrizione: senza sacche d'acqua e parte superiore esente da manutenzione, volantino non ascendente con indicatore ottico di posizione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inox.
- Temperatura: max. 90 °C.
- Pressione nominale: PN16.
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica.
- Attacco: attacco a vite Mapress.



Informazioni GF JRG LegioStop NR valvola di non ritorno chiudibile Mapress

Specifiche

- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop NR valvola di non ritorno chiudibile Mapress DN50

1157409



Product code

Item no EAN	7613263008909
Item no GF	350896224
Item no GTIN	07613263008909

Dimensioni

Altezza unità articolo	90
Lunghezza unità articolo	256
Peso unitario dell'articolo	3,195
Larghezza unità articolo	208.4
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	239
Lunghezza (l2)	22
Z Misura h	169
z1	50
Z2	135

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900234924
Altezza imballo PL1	92
Lunghezza imballo PL1	258
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,005008296
Peso imballo PL1	3,199
Larghezza imballo PL1	211

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com