

## GF JRG dispositivo antiriflusso DN40

**1157416**

- Temperatura: max. 90 °C
- Pressione nominale: PN16
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica
- Pressione di apertura: < 5 kPa (< 50 mbar)
- Attacco: attacco a vite



### Informazioni GF JRG dispositivo antiriflusso

#### Specifiche

- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

#### Application

Trinkwasserinstallationen

## GF JRG dispositivo antiriflusso DN40

1157416



### Measurements

Filettatura_cilindrica_G1	1 3/4
Filettatura cilindrica G2	1 1/2
Filettatura femmina Rp3	1/4
LUNGHEZZA_L	130
Lunghezza (l3)	31
Misura Z d	40
Z Misura h	91

### Product code

Item no EAN	7613263008855
Item no GF	350896248
Item no GTIN	07613263008855

### Dimensioni

Altezza unità articolo	119
Lunghezza unità articolo	133
Peso unitario dell'articolo	1,257
Larghezza unità articolo	58
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900234955
Altezza imballo PL1	58
Lunghezza imballo PL1	134
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00093264
Peso imballo PL1	1,267
Larghezza imballo PL1	120

## Documenti tecnici

Download documenti 

**Georg Fischer**  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)