


GF JRG Valvola di ritegno FF DN15

1157418

- Realizzati in bronzo (senza piombo)
- tipo EA, con tappi di scarico e di prova
- Temperatura: max. 90 °C
- Pressione nominale: PN16
- acciaio inossidabile, EPDM, plastica
- Pressione di apertura: < 5 kPa (< 50 mbar)
- Attacco: filettatura femmina



Informazioni GF JRG Valvola di ritegno FF

Specifiche


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Application

Trinkwasserinstallationen

GF JRG Valvola di ritegno FF DN15

1157418



Product code

Item no EAN	7613263008763
Item no GF	350896257
Item no GTIN	07613263008763

Dimensioni

Altezza unità articolo	27
Lunghezza unità articolo	65
Peso unitario dell'articolo	0,339
Larghezza unità articolo	60.3
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	65
Lunghezza (l2)	2
Misura Z d	15
Misura Z h1	45,5
Misura Z h2	18,5
Z Misura o	6
z1	9
Z2	26

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900234979
Altezza imballo PL1	60
Lunghezza imballo PL1	120
Materiale di imballaggio (numero) PL1	04
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PELD
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Pouch
Volume di imballaggio PL1	0,000648

Peso imballo PL1

0,342

Larghezza imballo PL1

90

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com