


## GF JRG LegioStop NR valvola di non ritorno chiudibile Opti-/Sanpress DN20

**1157426**

- Descrizione: senza sacche d'acqua e parte superiore esente da manutenzione, volantino non ascendente con indicatore ottico di posizione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inossidabile.
- Temperatura: max. 90 °C.
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica.
- Attacco: raccordo a vite Optipress / Sanpress.



### Informazioni GF JRG LegioStop NR valvola di non ritorno chiudibile Opti-/Sanpress

#### Specifiche


- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

#### Application

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop NR valvola di non ritorno chiudibile Opti-/Sanpress DN20

**1157426**



### Product code

Item no EAN	7613263008589
Item no GF	350896287
Item no GTIN	07613263008589

### Dimensioni

Altezza unità articolo	53
Lunghezza unità articolo	165
Peso unitario dell'articolo	0,73
Larghezza unità articolo	124.6
Item_UOM	St.

### Measurements

Lunghezza (l1)	165
Lunghezza (l2)	18
Z Misura h	105
z1	39
Z2	78

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900235020
Altezza imballo PL1	55
Lunghezza imballo PL1	167
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,001166495
Peso imballo PL1	0,74
Larghezza imballo PL1	127

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)