


## GF JRG LegioStop NR valvola di non ritorno chiudibile Opti-/Sanpress DN25

**1157427**

- Descrizione: senza sacche d'acqua e parte superiore esente da manutenzione, volantino non ascendente con indicatore ottico di posizione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inossidabile.
- Temperatura: max. 90 °C.
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica.
- Attacco: raccordo a vite Optipress / Sanpress.



### Informazioni GF JRG LegioStop NR valvola di non ritorno chiudibile Opti-/Sanpress

#### Specifiche

- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

#### Application

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop NR valvola di non ritorno chiudibile Opti-/Sanpress DN25

**1157427**



### Product code

Item no EAN	7613263008572
Item no GF	350896288
Item no GTIN	07613263008572

### Dimensioni

Altezza unità articolo	60
Lunghezza unità articolo	182
Peso unitario dell'articolo	1,155
Larghezza unità articolo	141.3
Item_UOM	St.

### Measurements

Lunghezza (l1)	183
Lunghezza (l2)	17
Z Misura h	117
z1	42
Z2	93

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900235037
Altezza imballo PL1	62
Lunghezza imballo PL1	184
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00165416
Peso imballo PL1	1,158
Larghezza imballo PL1	145

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)