


GF JRG LegioStop NR valvola di non ritorno chiudibile Opti-/Sanpress DN32

1157428

- Descrizione: senza sacche d'acqua e parte superiore esente da manutenzione, volantino non ascendente con indicatore ottico di posizione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inossidabile.
- Temperatura: max. 90 °C.
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica.
- Attacco: raccordo a vite Optipress / Sanpress.



Informazioni GF JRG LegioStop NR valvola di non ritorno chiudibile Opti-/Sanpress

Specifiche

- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop NR valvola di non ritorno chiudibile Opti-/Sanpress DN32

1157428



Product code

Item no EAN	7613263008565
Item no GF	350896289
Item no GTIN	07613263008565

Dimensioni

Altezza unità articolo	158.5
Lunghezza unità articolo	205
Peso unitario dell'articolo	1,51
Larghezza unità articolo	70
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	206
Lunghezza (l2)	17
Z Misura h	130
z1	48
Z2	107

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900235044
Altezza imballo PL1	70
Lunghezza imballo PL1	200
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00252
Peso imballo PL1	1,52
Larghezza imballo PL1	180

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com