


## GF JRGUSIT Combi batteria distributore con PRV LegioStop DN25

**1157511**

- Temperatura: max. 30 °C
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Impostazione di fabbrica: PRV 400 kPa (4 bar) campo di regolazione 200–600 kPa (2–6 bar), valvola di sicurezza 600 kPa (6 bar)
- Connessione: filettatura maschio
- Composto da: valvola di distribuzione JRGUSIT NG 5151, JRGURED 1303, collettore JRGUSIT Combi 5191



### Informazioni GF JRGUSIT Combi batteria distributore con PRV LegioStop

#### Specifiche


- Stamm: DN25 und DN32
- Abgang: DN20 / DN25
- JRGUSIT combi: Batterieventil für Kaltwasser-Haupt- und Zuleitung zum Warmwasserbereiter, mit Boiler-Füllung (inkl. Rückschlagventil), kombiniertem, absperbarem Rückschlagventil und Sicherheitsventil
- Verteilerkombination erhältlich mit Druckminderer oder mit Feinfilterkombination

#### Application

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden  
Einfamilienhäuser

## GF JRGUSIT Combi batteria distributore con PRV LegioStop DN25

1157511



### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7613263116031  |
| Item no GF   | 355623519      |
| Item no GTIN | 07613263116031 |

### Dimensioni

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo      | 86    |
| Lunghezza unità articolo    | 226   |
| Peso unitario dell'articolo | 5,705 |
| Larghezza unità articolo    | 106   |
| Item_UOM                    | St.   |

### Measurements

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (l1) | 37  |
| Lunghezza (l2) | 133 |
| Lunghezza (l3) | 93  |
| Misura Z h1    | 55  |
| Misura Z h2    | 77  |
| Misura Z h3    | 55  |

### Packaging

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1      | 07613263116031 |
| Altezza imballo PL1       | 200            |
| Lunghezza imballo PL1     | 560            |
| Quantità imballo PL1      | 1              |
| Tipo di imballaggio PL1   | Base_Box       |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,02352        |
| Peso imballo PL1          | 6,019          |
| Larghezza imballo PL1     | 210            |

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)