

## GF JRG Sanipex MT valvola a Y 16

**1157543**

- Descrizione: senza sacche d'acqua e parte superiore esente da manutenzione, volantino non ascendente con controllo visivo della posizione, sede della valvola e stelo della valvola in acciaio inox
- Temperatura: max 90°C
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Collegamento: JRG Sanipex MT



### Informazioni GF JRG Sanipex MT valvola a Y

#### Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT valvola a Y 16

1157543



### Measurements

Diametro_interno_di	16
Lunghezza (l1)	115
Lunghezza (l2)	133
Z Misura h	87
z1	28
Z2	50

### Product code

Item no EAN	7613263009661
Item no GF	350895732
Item no GTIN	07613263009661
Item no LVI	1749130
Item no RSK	4510187

### Dimensioni

Altezza unità articolo	53
Lunghezza unità articolo	135
Peso unitario dell'articolo	0,36
Larghezza unità articolo	105
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900455923
GTIN imballaggio PL2	06414900455930
Altezza imballo PL1	55
Altezza imballo PL2	178
Lunghezza imballo PL1	135
Lunghezza imballo PL2	300
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000779625
Volume di imballaggio PL2	0,009345
Peso imballo PL1	0,37
Peso imballo PL2	3,8
Larghezza imballo PL1	105
Larghezza imballo PL2	175

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)