


## GF JRG Sanipex MT valvola a Y 26

**1157545**

- Descrizione: senza sacche d'acqua e parte superiore esente da manutenzione, volantino non ascendente con controllo visivo della posizione, sede della valvola e stelo della valvola in acciaio inox
- Temperatura: max 90°C
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Collegamento: JRG Sanipex MT



### Informazioni GF JRG Sanipex MT valvola a Y

#### Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT valvola a Y 26

1157545



### Measurements

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Diametro_interno_di | 26  |
| Lunghezza (l1)      | 148 |
| Lunghezza (l2)      | 160 |
| Z Misura h          | 105 |
| z1                  | 27  |
| Z2                  | 63  |

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7613263009647  |
| Item no GF   | 350895734      |
| Item no GTIN | 07613263009647 |
| Item no LVI  | 1749132        |
| Item no RSK  | 4510189        |

### Dimensioni

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Altezza unità articolo      | 53   |
| Lunghezza unità articolo    | 165  |
| Peso unitario dell'articolo | 0,59 |
| Larghezza unità articolo    | 125  |
| Item_UOM                    | St.  |

### Packaging

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1  | 06414900455961 |
| GTIN imballaggio PL2  | 06414900455978 |
| Altezza imballo PL1   | 55             |
| Altezza imballo PL2   | 250            |
| Lunghezza imballo PL1 | 165            |
| Lunghezza imballo PL2 | 300            |
| Quantità imballo PL1  | 1              |
| Quantità imballo PL2  | 10             |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Tipo di imballaggio PL1   | Plastic_Bag |
| Tipo di imballaggio PL2   | Medium_Box  |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,001134375 |
| Volume di imballaggio PL2 | 0,013125    |
| Peso imballo PL1          | 0,6         |
| Peso imballo PL2          | 6,1         |
| Larghezza imballo PL1     | 125         |
| Larghezza imballo PL2     | 175         |

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)