

GF JRG Sanipex MT valvola di non ritorno chiudibile 32


1157551

Descrizione: senza sacche d'acqua e parte superiore esente da manutenzione, volantino non ascendente con controllo visivo della posizione, sede della valvola e stelo della valvola in acciaio inox

Temperatura: max 90°C

Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica

Collegamento: JRG Sanipex MT



Informazioni GF JRG Sanipex MT valvola di non ritorno chiudibile

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Gewindeverbindungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA

GF JRG Sanipex MT valvola di non ritorno chiudibile 32

1157551



Measurements

Diametro_interno_di	32
Lunghezza (l1)	178
Lunghezza (l2)	182
Z Misura h	117
z1	28
Z2	75

Product code

Item no EAN	7613263008671
Item no GF	350896266
Item no GTIN	07613263008671
Item no LVI	1749147

Dimensioni

Altezza unità articolo	60
Lunghezza unità articolo	190
Peso unitario dell'articolo	0,95
Larghezza unità articolo	143
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900535502
GTIN imballaggio PL2	06414900192637
Altezza imballo PL1	60
Altezza imballo PL2	60
Lunghezza imballo PL1	190
Lunghezza imballo PL2	190
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0016302
Volume di imballaggio PL2	0,00171
Peso imballo PL1	0,9716
Peso imballo PL2	1,0646056037
Larghezza imballo PL1	143
Larghezza imballo PL2	150

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com