

GF JRG Sanipex MT valvola di non ritorno chiudibile 50


1157558

Descrizione: senza sacche d'acqua e parte superiore esente da manutenzione, volantino non ascendente con controllo visivo della posizione, sede della valvola e stelo della valvola in acciaio inox

Temperatura: max 90°C

Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica

Collegamento: JRG Sanipex MT



Informazioni GF JRG Sanipex MT valvola di non ritorno chiudibile

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Gewindeverbindungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA

GF JRG Sanipex MT valvola di non ritorno chiudibile 50

1157558



Measurements

Diametro_interno_di	50
Lunghezza (l1)	256
Lunghezza (l2)	246
Z Misura h	148
z1	46
Z2	108

Product code

Item no EAN	7613263008534
Item no GF	350896292
Item no GTIN	07613263008534
Item no LVI	1749149

Dimensioni

Altezza unità articolo	90
Lunghezza unità articolo	280
Peso unitario dell'articolo	2,187
Larghezza unità articolo	187
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900535519
GTIN imballaggio PL2	06414900192644
Altezza imballo PL1	90
Altezza imballo PL2	90
Lunghezza imballo PL1	280
Lunghezza imballo PL2	280
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0047124
Volume di imballaggio PL2	0,004788
Peso imballo PL1	2,2086
Peso imballo PL2	2,3934590541
Larghezza imballo PL1	187
Larghezza imballo PL2	190

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com