


GF JRG Sanipex distribution valve straight 4-way LegioStop 16**1157579****Informazioni GF JRG Sanipex distribution valve straight 4-way LegioStop****Specifiche**

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex distribution valve straight 4-way LegioStop 16

1157579



Product code

Item no EAN	7613263037848
Item no GF	351062021
Item no GTIN	07613263037848

Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	110
Peso unitario dell'articolo	0,61
Larghezza unità articolo	110
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	55
Lunghezza (l2)	41
Misura Z h1	43
Misura Z h2	73
z1	51
Z2	24

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900235662
Altezza imballo PL1	50
Lunghezza imballo PL1	110
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000605
Peso imballo PL1	0,615
Larghezza imballo PL1	110

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com