


GF JRG Sanipex curva 90° d16

1157598

- Materiale: bronzo
- Collegamento: raccordi con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex curva 90°

Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex curva 90° d16

1157598



Product code

Item no EAN	7613263003461
Item no GF	351403701
Item no GTIN	07613263003461
Item no RSK	1870421

Dimensioni

Altezza unità articolo	20
Lunghezza unità articolo	40
Peso unitario dell'articolo	0,12
Larghezza unità articolo	20
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	41
z1	24
z2	24

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900513678
GTIN imballaggio PL2	06414900513685
Altezza imballo PL1	20
Altezza imballo PL2	178
Lunghezza imballo PL1	40
Lunghezza imballo PL2	242
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	50
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000016
Volume di imballaggio PL2	0,0075383

Peso imballo PL1	0,13
Peso imballo PL2	6,6
Larghezza imballo PL1	20
Larghezza imballo PL2	175

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com