


## GF JRG Sanipex compressione, giunto con dado allentato d16

1157605

- Materiale: bronzo
- Collegamento: Tubazione in rame - JRG Sanipex



### Informazioni GF JRG Sanipex compressione, giunto con dado allentato

#### Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex compressione, giunto con dado allentato d16

1157605



### Measurements

Diametro_interno_di	Cu 10
Lunghezza (l1)	45,5
Misura Z d2	M22x1,5
z1	13

### Product code

Item no EAN	7613263003393
Item no GF	351406501
Item no GTIN	07613263003393
Item no LVI	2075100

### Dimensioni

Altezza unità articolo	26.5
Lunghezza unità articolo	45
Peso unitario dell'articolo	0,08
Larghezza unità articolo	26.5
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900513814
GTIN imballaggio PL2	06414900513821
Altezza imballo PL1	27
Altezza imballo PL2	128
Lunghezza imballo PL1	45
Lunghezza imballo PL2	242
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	50
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000032805

Volume di imballaggio PL2	0,0054208
Peso imballo PL1	0,09
Peso imballo PL2	4,6
Larghezza imballo PL1	27
Larghezza imballo PL2	175

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)