


GF JRG Sanipex adattatore con dado allentato 16x1/2"**1157613****Informazioni GF JRG Sanipex adattatore con dado allentato****Specifiche**

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex adattatore con dado allentato 16x1/2"

1157613



Measurements

Filettatura_cilindrica_G1	1/2
Lunghezza (l1)	45
Misura Z d	16
z1	28

Product code

Item no EAN	7613263003294
Item no GF	351409301
Item no GTIN	07613263003294
Item no LVI	2075140
Item no RSK	1870430

Dimensioni

Altezza unità articolo	24
Lunghezza unità articolo	60
Peso unitario dell'articolo	0,09
Larghezza unità articolo	27
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900513937
GTIN imballaggio PL2	06414900513944
Altezza imballo PL1	25
Altezza imballo PL2	178
Lunghezza imballo PL1	60
Lunghezza imballo PL2	242
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	50
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box

Volume di imballaggio PL1	0,000045
Volume di imballaggio PL2	0,0075383
Peso imballo PL1	0,1
Peso imballo PL2	5,1
Larghezza imballo PL1	30
Larghezza imballo PL2	175

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com