


GF JRG Sanipex scatola singola con prolunga 90° 12x1/2" FT

1157619



Informazioni GF JRG Sanipex scatola singola con prolunga 90°

Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex scatola singola con prolunga 90° 12x1/2" FT

1157619



Product code

Item no EAN	7613263100009
Item no GF	351412860
Item no GTIN	07613263100009
Item no LVI	2075007
Item no RSK	1894303

Dimensioni

Altezza unità articolo	70
Lunghezza unità articolo	140
Peso unitario dell'articolo	0,228
Larghezza unità articolo	110
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	109
Lunghezza (l2)	41
Lunghezza (l3)	9
Misura Z d2	18
z1	39
Z2	40
Z3	21

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263115515
GTIN imballaggio PL2	07613263115423
GTIN imballaggio PL4	06414900118255
Altezza imballo PL1	70
Altezza imballo PL2	250
Altezza imballo PL4	1150
Lunghezza imballo PL1	140

Lunghezza imballo PL2	242
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Quantità imballo PL4	900
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001078
Volume di imballaggio PL2	0,0105875
Volume di imballaggio PL4	1,104
Peso imballo PL1	0,24
Peso imballo PL2	2,432
Peso imballo PL4	225
Larghezza imballo PL1	110
Larghezza imballo PL2	175
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com