


GF JRG Sanipex tappo 16 FT

1157624

**Informazioni GF JRG Sanipex tappo****Specifiche**

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex tappo 16 FT

1157624



Product code

Item no EAN	7613263003249
Item no GF	351413102
Item no GTIN	07613263003249
Item no LVI	2075063
Item no RSK	1872427

Dimensioni

Altezza unità articolo	22
Lunghezza unità articolo	13.4
Peso unitario dell'articolo	0,026
Larghezza unità articolo	22
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900514033
GTIN imballaggio PL2	06414900514040
Altezza imballo PL1	45
Altezza imballo PL2	107
Lunghezza imballo PL1	30
Lunghezza imballo PL2	143
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL2	50
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00008775
Volume di imballaggio PL2	0,001943227
Peso imballo PL1	0,14
Peso imballo PL2	1,5
Larghezza imballo PL1	65

Larghezza imballo PL2

127

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com