


GF JRG Sanipex collettore 1x16

1157632

- Descrizione: max 24 LU
- Materiale: bronzo
- Collegamento: filettatura maschio, raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex collettore

Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex collettore 1x16

1157632



Product code

Item no EAN	7613263003188
Item no GF	351415401
Item no GTIN	07613263003188
Item no LVI	2075042
Item no RSK	1870358

Dimensioni

Altezza unità articolo	37
Lunghezza unità articolo	60
Peso unitario dell'articolo	0,21
Larghezza unità articolo	70
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	55
Lunghezza (l2)	46
Lunghezza (l3)	24
z1	29

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900514071
GTIN imballaggio PL2	06414900514088
Altezza imballo PL1	37
Altezza imballo PL2	154
Lunghezza imballo PL1	60
Lunghezza imballo PL2	180
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	15
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box

Volume di imballaggio PL1	0,0001554
Volume di imballaggio PL2	0,0036036
Peso imballo PL1	0,215
Peso imballo PL2	3,295
Larghezza imballo PL1	70
Larghezza imballo PL2	130

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com