


## GF JRG Sanipex scatola doppia 90° 16x1/2" FT

**1157640**

- Materiale: bronzo, plastica
- Collegamento: filettatura femmina
- Composto da: corpo esagonale, apertura chiave, gomito, raccordo con presa conica



### Informazioni GF JRG Sanipex scatola doppia 90°

#### Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex scatola doppia 90° 16x1/2" FT

1157640



### Product code

Item no EAN	7613263102584
Item no GF	351416764
Item no GTIN	07613263102584
Item no LVI	2075016
Item no RSK	1870442

### Dimensioni

Altezza unità articolo	51.4
Lunghezza unità articolo	173
Peso unitario dell'articolo	0,395
Larghezza unità articolo	110
Item_UOM	St.

### Measurements

Lunghezza (l1)	148
Lunghezza (l2)	41
Lunghezza (l3)	10
Misura Z d2	25
z1	66
Z2	50
Z3	66
Z4	50

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900235846
Altezza imballo PL1	250
Lunghezza imballo PL1	242
Quantità imballo PL1	10
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0105875

Peso imballo PL1	4,1
Larghezza imballo PL1	175

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)