


GF JRG Sanipex scatola singola con prolunga 90° 16x1/2" FT**1157644****Informazioni GF JRG Sanipex scatola singola con prolunga 90°****Specifiche**

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex scatola singola con prolunga 90° 16x1/2" FT

1157644



Product code

Item no EAN	7613263100016
Item no GF	351416860
Item no GTIN	07613263100016
Item no LVI	2075008
Item no RSK	1894304

Dimensioni

Altezza unità articolo	70
Lunghezza unità articolo	130
Peso unitario dell'articolo	0,246
Larghezza unità articolo	110
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	109
Lunghezza (l2)	41
Lunghezza (l3)	9
Misura Z d2	22
z1	37
Z2	45
Z3	21

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900079761
GTIN imballaggio PL2	06414900079778
GTIN imballaggio PL4	06414900079785
Altezza imballo PL1	70
Altezza imballo PL2	250
Altezza imballo PL4	1150
Lunghezza imballo PL1	135

Lunghezza imballo PL2	242
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Quantità imballo PL4	900
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0010395
Volume di imballaggio PL2	0,0105875
Volume di imballaggio PL4	1,104
Peso imballo PL1	0,26
Peso imballo PL2	2,612
Peso imballo PL4	241
Larghezza imballo PL1	110
Larghezza imballo PL2	175
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com