


GF JRG Sanipex scatola singola con filettatura I. 90° 16 FT

1157648



Informazioni GF JRG Sanipex scatola singola con filettatura I. 90°

Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex scatola singola con filettatura I. 90° 16 FT

1157648



Product code

Item no EAN	7613263105103
Item no GF	351416960
Item no GTIN	07613263105103

Dimensioni

Altezza unità articolo	71.4
Lunghezza unità articolo	135
Peso unitario dell'articolo	0,223
Larghezza unità articolo	64
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	109
Lunghezza (l2)	41
Lunghezza (l3)	10
Misura Z d2	25
z1	37
Z2	50
Z3	21

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900235891
Altezza imballo PL1	191
Lunghezza imballo PL1	242
Quantità imballo PL1	15
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00808885
Peso imballo PL1	3,465
Larghezza imballo PL1	175

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com