


## GF JRG collettore, staffa

**1157652**

- Descrizione: fino a 5765
- Materiale: acciaio, zincato, plastica
- Per iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



### Informazioni GF JRG collettore, staffa

#### Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG collettore, staffa

1157652



### Measurements

Diametro_interno_di	27
Lunghezza (l1)	31
Lunghezza (l2)	66

### Product code

Item no EAN	7613263003010
Item no GF	351419301
Item no GTIN	07613263003010
Item no LVI	2075202
Item no RSK	1870375

### Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	120
Peso unitario dell'articolo	0,196
Larghezza unità articolo	50
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900514231
GTIN imballaggio PL2	06414900514248
Altezza imballo PL1	50
Altezza imballo PL2	250
Lunghezza imballo PL1	120
Lunghezza imballo PL2	263
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	25
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0003

Volume di imballaggio PL2	0,0159115
Peso imballo PL1	0,2
Peso imballo PL2	5,15
Larghezza imballo PL1	50
Larghezza imballo PL2	242

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)