


## GF JRG staffa per collettore L52mm

**1157653**

- Materiale: acciaio, zincato, plastica
- Per iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



### Informazioni GF JRG staffa per collettore

#### Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG staffa per collettore L52mm

1157653



### Measurements

Diametro_interno_di	27
Lunghezza (l1)	52
Lunghezza (l2)	100
Lunghezza (l3)	130

### Product code

Item no EAN	7613263002983
Item no GF	351419401
Item no GTIN	07613263002983
Item no LVI	2075186
Item no RSK	1870373

### Dimensioni

Altezza unità articolo	120
Lunghezza unità articolo	170
Peso unitario dell'articolo	0,202
Larghezza unità articolo	60
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900514255
GTIN imballaggio PL2	06414900514262
Altezza imballo PL1	120
Altezza imballo PL2	300
Lunghezza imballo PL1	170
Lunghezza imballo PL2	300
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	20
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box

Volume di imballaggio PL1	0,001224
Volume di imballaggio PL2	0,027
Peso imballo PL1	0,212
Peso imballo PL2	4,34
Larghezza imballo PL1	60
Larghezza imballo PL2	300

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)