


**GF JRG Sanipex raccordo per tubi FT 16x1/2" FT L160mm****1157655****Informazioni GF JRG Sanipex raccordo per tubi FT****Specifiche**

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

**Application**


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

**Certification**

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex raccordo per tubi FT 16x1/2" FT L160mm

1157655



### Product code

Item no EAN	7613263002938
Item no GF	351420502
Item no GTIN	07613263002938

### Dimensioni

Altezza unità articolo	30
Lunghezza unità articolo	160
Peso unitario dell'articolo	0,4
Larghezza unità articolo	60
Item_UOM	St.

### Measurements

Lunghezza (l1)	43
Lunghezza (l2)	130
Lunghezza (l3)	100
z1	26

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900514293
GTIN imballaggio PL2	06414900514309
Altezza imballo PL1	30
Altezza imballo PL2	128
Lunghezza imballo PL1	160
Lunghezza imballo PL2	242
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000288
Volume di imballaggio PL2	0,0054208
Peso imballo PL1	0,41

Peso imballo PL2	4,2
Larghezza imballo PL1	60
Larghezza imballo PL2	175

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)