


## GF JRG Sanipex scatola doppia 90° 20x1/2" FT

**1157662**

- Materiale: bronzo, plastica
- Collegamento: filettatura femmina
- Composto da: corpo esagonale, apertura chiave, gomito, raccordo con presa conica



### Informazioni GF JRG Sanipex scatola doppia 90°

#### Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex scatola doppia 90° 20x1/2" FT

1157662



### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7613263102652  |
| Item no GF   | 351420764      |
| Item no GTIN | 07613263102652 |
| Item no LVI  | 2075018        |
| Item no RSK  | 2054872        |

### Dimensioni

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Altezza unità articolo      | 51.4 |
| Lunghezza unità articolo    | 173  |
| Peso unitario dell'articolo | 0,44 |
| Larghezza unità articolo    | 110  |
| Item_UOM                    | St.  |

### Measurements

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (l1) | 148 |
| Lunghezza (l2) | 41  |
| Lunghezza (l3) | 10  |
| Misura Z d2    | 29  |
| z1             | 69  |
| Z2             | 50  |
| Z3             | 69  |
| Z4             | 50  |

### Packaging

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1      | 06414900235938 |
| Altezza imballo PL1       | 250            |
| Lunghezza imballo PL1     | 242            |
| Quantità imballo PL1      | 10             |
| Tipo di imballaggio PL1   | Base_Box       |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,0105875      |

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Peso imballo PL1      | 4,55 |
| Larghezza imballo PL1 | 175  |

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)