


GF JRG Sanipex box triple red. 90° 16-20-16 FT

1157663



Informazioni GF JRG Sanipex box triple red. 90°

Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex box triple red. 90° 16-20-16 FT

1157663



Product code

Item no EAN	7613263102683
Item no GF	351420766
Item no GTIN	07613263102683
Item no LVI	2075020
Item no RSK	1870445

Dimensioni

Altezza unità articolo	51.4
Lunghezza unità articolo	180
Peso unitario dell'articolo	0,56
Larghezza unità articolo	160
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	154
Lunghezza (l2)	41
Lunghezza (l3)	10
Misura Z d2	25
z1	69
Z2	50
Z3	66
Z4	50

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900235945
Altezza imballo PL1	178
Lunghezza imballo PL1	242
Quantità imballo PL1	5
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0075383

Peso imballo PL1	2,925
Larghezza imballo PL1	175

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com