


GF JRG Sanipex adattatore con dado allentato 16x1/2" MT

1157688

- Materiale: bronzo
- Collegamento: filettatura maschio, raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex adattatore con dado allentato

Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex adattatore con dado allentato 16x1/2" MT

1157688



Product code

Item no EAN	7613263002693
Item no GF	351429201
Item no GTIN	07613263002693
Item no LVI	2075101
Item no RSK	1870412

Dimensioni

Altezza unità articolo	26.5
Lunghezza unità articolo	40
Peso unitario dell'articolo	0,065
Larghezza unità articolo	26.5
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	29
Misura Z d2	M22x1,5

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900514392
GTIN imballaggio PL2	06414900514408
Altezza imballo PL1	75
Altezza imballo PL2	107
Lunghezza imballo PL1	50
Lunghezza imballo PL2	143
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL2	25
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00020625
Volume di imballaggio PL2	0,001943227

Peso imballo PL1	0,335
Peso imballo PL2	1,775
Larghezza imballo PL1	55
Larghezza imballo PL2	127

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com