


GF JRG Sanipex collettore 5x16

1157699

- Realizzato in bronzo (senza piombo)
- max. 24 LU
- Attacco: filettatura maschio, raccordo conico a presa



Informazioni GF JRG Sanipex collettore

Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex collettore 5x16

1157699



Product code

Item no EAN	7613263002587
Item no GF	351434101
Item no GTIN	07613263002587
Item no LVI	2075049
Item no RSK	1870365

Dimensioni

Altezza unità articolo	37
Lunghezza unità articolo	280
Peso unitario dell'articolo	0,85
Larghezza unità articolo	70
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	275
Lunghezza (l2)	46
Lunghezza (l3)	24
Length L4	55
Misura Z d	16
z1	29

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900514439
GTIN imballaggio PL2	06414900514446
Altezza imballo PL1	37
Altezza imballo PL2	183
Lunghezza imballo PL1	280
Lunghezza imballo PL2	517
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0007252
Volume di imballaggio PL2	0,025923414
Peso imballo PL1	0,855
Peso imballo PL2	8,7
Larghezza imballo PL1	70
Larghezza imballo PL2	274

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com