


GF JRG Sanipex scatola singola calor 90° 16 FT

1157716

- Materiale: bronzo, plastica
- Collegamento: filettatura femmina
- Composto da: corpo esagonale, apertura chiave, gomito, raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex scatola singola calor 90°

Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex scatola singola calor 90° 16 FT

1157716



Measurements

Diametro_interno_di	12
Lunghezza (l1)	108
Lunghezza (l2)	51
Misura Z d2	25
z1	33
Z2	45

Product code

Item no EAN	7613263002228
Item no GF	351448501
Item no GTIN	07613263002228
Item no LVI	2075022

Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	130
Peso unitario dell'articolo	0,182
Larghezza unità articolo	50
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900236249
Altezza imballo PL1	250
Lunghezza imballo PL1	242
Quantità imballo PL1	20
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0105875
Peso imballo PL1	3,79
Larghezza imballo PL1	175

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com