


GF JRG Sanipex tee d25

1157731

- Realizzato in bronzo (senza piombo)
- Attacco: raccordi conici
- con raccordi conici



Informazioni GF JRG Sanipex tee

Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex tee d25

1157731



Measurements

Diametro_interno_di	25
Lunghezza (l1)	74
Lunghezza (l2)	74
Lunghezza (l3)	74
Misura Z d	25
Misura Z d1	25
Misura Z d2	25
Z Measurement d3	25
Z Measurement d3	25
z1	45
z2	45
z3	45

Product code

Item no EAN	7613263002013
Item no GF	351473501
Item no GTIN	07613263002013

Dimensioni

Altezza unità articolo	41
Lunghezza unità articolo	170
Peso unitario dell'articolo	0,66
Larghezza unità articolo	105
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900514699
GTIN imballaggio PL2	06414900514705
Altezza imballo PL1	45
Altezza imballo PL2	200

Lunghezza imballo PL1	170
Lunghezza imballo PL2	242
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00080325
Volume di imballaggio PL2	0,00968
Peso imballo PL1	0,67
Peso imballo PL2	6,8
Larghezza imballo PL1	105
Larghezza imballo PL2	200

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com