


GF JRG Sanipex tee d32

1157732

- Realizzato in bronzo (senza piombo)
- Attacco: raccordi conici
- con raccordi conici



Informazioni GF JRG Sanipex tee

Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex tee d32

1157732



Measurements

Diametro_interno_di	32
Lunghezza (l1)	87
Lunghezza (l2)	87
Lunghezza (l3)	87
Misura Z d	32
Misura Z d1	32
Misura Z d2	32
Z Measurement d3	32
Z Measurement d3	32
z1	50
Z2	50
Z3	50

Product code

Item no EAN	7613263002006
Item no GF	351473701
Item no GTIN	07613263002006

Dimensioni

Altezza unità articolo	51
Lunghezza unità articolo	186
Peso unitario dell'articolo	1,08
Larghezza unità articolo	120
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900514712
GTIN imballaggio PL2	06414900514729
Altezza imballo PL1	51
Altezza imballo PL2	250

Lunghezza imballo PL1	186
Lunghezza imballo PL2	242
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00113832
Volume di imballaggio PL2	0,0105875
Peso imballo PL1	1,085
Peso imballo PL2	11
Larghezza imballo PL1	120
Larghezza imballo PL2	175

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com