


**GF JRG Sanipex tappo 25 FT**

1157750

**Informazioni GF JRG Sanipex tappo****Specifiche**

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

**Application**


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

**Certification**

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex tappo 25 FT

1157750



### Product code

Item no EAN	7613263001672
Item no GF	351484202
Item no GTIN	07613263001672

### Dimensioni

Altezza unità articolo	34
Lunghezza unità articolo	33
Peso unitario dell'articolo	0,14
Larghezza unità articolo	34
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900515030
GTIN imballaggio PL2	06414900515047
Altezza imballo PL1	35
Altezza imballo PL2	107
Lunghezza imballo PL1	35
Lunghezza imballo PL2	143
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000042875
Volume di imballaggio PL2	0,001943227
Peso imballo PL1	0,15
Peso imballo PL2	1,6
Larghezza imballo PL1	35
Larghezza imballo PL2	127

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)