


GF JRG Sanipex tappo FT 32 FT**1157751****Informazioni GF JRG Sanipex tappo****Specifiche**

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex tappo FT 32 FT

1157751



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263001665 |
| Item no GF | 351484302 |
| Item no GTIN | 07613263001665 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|------|
| Altezza unità articolo | 42 |
| Lunghezza unità articolo | 36 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,22 |
| Larghezza unità articolo | 42 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414900515054 |
| GTIN imballaggio PL2 | 06414900515061 |
| Altezza imballo PL1 | 45 |
| Altezza imballo PL2 | 107 |
| Lunghezza imballo PL1 | 40 |
| Lunghezza imballo PL2 | 143 |
| Quantità imballo PL1 | 1 |
| Quantità imballo PL2 | 10 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Plastic_Bag |
| Tipo di imballaggio PL2 | Medium_Box |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,000081 |
| Volume di imballaggio PL2 | 0,001943227 |
| Peso imballo PL1 | 0,23 |
| Peso imballo PL2 | 2,4 |
| Larghezza imballo PL1 | 45 |
| Larghezza imballo PL2 | 127 |

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com