


GF JRG Sanipex tee ridotto 20-16-20

1157795

- Realizzato in bronzo (senza piombo)
- Attacco: raccordi a presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex tee ridotto

Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex tee ridotto 20-16-20

1157795



Product code

Item no EAN	7613263001115
Item no GF	351502501
Item no GTIN	07613263001115
Item no LVI	2075077
Item no RSK	1877663

Dimensioni

Altezza unità articolo	33
Lunghezza unità articolo	105
Peso unitario dell'articolo	0,28
Larghezza unità articolo	60
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	50
Lunghezza (l2)	41
Lunghezza (l3)	50
Misura Z d1	20
Misura Z d2	16
Z Measurement d3	20
Z Measurement d3	20
z1	27
z2	23
z3	27

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900515450
GTIN imballaggio PL2	06414900515467
Altezza imballo PL1	35
Altezza imballo PL2	120

Lunghezza imballo PL1	105
Lunghezza imballo PL2	180
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0002205
Volume di imballaggio PL2	0,002808
Peso imballo PL1	0,281
Peso imballo PL2	2,865
Larghezza imballo PL1	60
Larghezza imballo PL2	130

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com