


GF JRG Sanipex tee ridotto 25-20-20

1157798

- Realizzato in bronzo (senza piombo)
- Attacco: raccordi a presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex tee ridotto

Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex tee ridotto 25-20-20

1157798



Product code

Item no EAN	7613263001078
Item no GF	351502901
Item no GTIN	07613263001078

Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	130
Peso unitario dell'articolo	0,45
Larghezza unità articolo	75
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	74
Lunghezza (l2)	50
Lunghezza (l3)	74
Misura Z d	25
Misura Z d1	25
Misura Z d2	20
Z Measurement d3	20
Z Measurement d3	20
z1	45
Z2	27
Z3	27

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900515511
GTIN imballaggio PL2	06414900515528
Altezza imballo PL1	40
Altezza imballo PL2	128
Lunghezza imballo PL1	130

Lunghezza imballo PL2	242
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00039
Volume di imballaggio PL2	0,0054208
Peso imballo PL1	0,46
Peso imballo PL2	4,7
Larghezza imballo PL1	75
Larghezza imballo PL2	175

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com