


GF JRG Sanipex tee ridotto 25-20-25

1157799

- Realizzato in bronzo (senza piombo)
- Attacco: raccordi a presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex tee ridotto

Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex tee ridotto 25-20-25

1157799



Product code

Item no EAN	7613263001061
Item no GF	351503001
Item no GTIN	07613263001061

Dimensioni

Altezza unità articolo	41
Lunghezza unità articolo	170
Peso unitario dell'articolo	0,55
Larghezza unità articolo	80
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	74
Lunghezza (l2)	50
Lunghezza (l3)	74
Misura Z d	25
Misura Z d1	25
Misura Z d2	20
Z Measurement d3	25
Z Measurement d3	25
z1	45
Z2	27
Z3	45

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900515535
GTIN imballaggio PL2	06414900515542
Altezza imballo PL1	45
Altezza imballo PL2	128
Lunghezza imballo PL1	170

Lunghezza imballo PL2	300
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000612
Volume di imballaggio PL2	0,00672
Peso imballo PL1	0,56
Peso imballo PL2	5,7
Larghezza imballo PL1	80
Larghezza imballo PL2	175

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com