


GF JRG Sanipex curva per collettore 90° d20

1157809

- Descrizione: fino a 4640, 5420 - 5424
- Materiale: bronzo
- Collegamento: filettatura maschio, raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex curva per collettore 90°

Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex curva per collettore 90° d20

1157809



Product code

Item no EAN	7613263000880
Item no GF	351504601
Item no GTIN	07613263000880
Item no LVI	2075123
Item no RSK	1870390

Dimensioni

Altezza unità articolo	33
Lunghezza unità articolo	77
Peso unitario dell'articolo	0,17
Larghezza unità articolo	41
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	63
Lunghezza (l2)	24
z1	35

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900515696
GTIN imballaggio PL2	06414900515702
Altezza imballo PL1	35
Altezza imballo PL2	120
Lunghezza imballo PL1	80
Lunghezza imballo PL2	180
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000126

Volume di imballaggio PL2	0,002808
Peso imballo PL1	0,18
Peso imballo PL2	1,9
Larghezza imballo PL1	45
Larghezza imballo PL2	130

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com