


GF JRG Sanipex adattatore per valvole 20x1" FT

1157817

- Materiale: bronzo
- Collegamento: filettatura femmina, raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex adattatore per valvole

Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex adattatore per valvole 20x1" FT

1157817



Product code

Item no EAN	7613263000798
Item no GF	351505201
Item no GTIN	07613263000798
Item no LVI	2075139
Item no RSK	1872424

Dimensioni

Altezza unità articolo	37
Lunghezza unità articolo	50
Peso unitario dell'articolo	0,145
Larghezza unità articolo	41
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	47
Lunghezza (l2)	9
Lunghezza (l3)	38
z1	16

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900515818
GTIN imballaggio PL2	06414900515825
Altezza imballo PL1	40
Altezza imballo PL2	107
Lunghezza imballo PL1	50
Lunghezza imballo PL2	143
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box

Volume di imballaggio PL1	0,00009
Volume di imballaggio PL2	0,001943227
Peso imballo PL1	0,155
Peso imballo PL2	1,65
Larghezza imballo PL1	45
Larghezza imballo PL2	127

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com