


GF JRG Sanipex curva 90° 32x1" MT

1157854

- Materiale: bronzo
- Collegamento: filettatura maschio, raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex curva 90°

Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex curva 90° 32x1" MT

1157854



Product code

Item no EAN	7613263000392
Item no GF	351516601
Item no GTIN	07613263000392

Dimensioni

Altezza unità articolo	51
Lunghezza unità articolo	106
Peso unitario dell'articolo	0,54
Larghezza unità articolo	112
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	60
Lunghezza (l2)	87
z1	50

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900515993
GTIN imballaggio PL2	06414900516006
Altezza imballo PL1	52
Altezza imballo PL2	178
Lunghezza imballo PL1	106
Lunghezza imballo PL2	242
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00063388
Volume di imballaggio PL2	0,0075383
Peso imballo PL1	0,542

Peso imballo PL2	5,525
Larghezza imballo PL1	115
Larghezza imballo PL2	175

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com