


GF JRG Sanipex adattatore per valvole 16x3/4" FT

1157859

- Materiale: bronzo
- Collegamento: filettatura femmina, raccordo con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex adattatore per valvole

Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex adattatore per valvole 16x3/4" FT

1157859



Product code

Item no EAN	7613263000316
Item no GF	351520501
Item no GTIN	07613263000316

Dimensioni

Altezza unità articolo	35
Lunghezza unità articolo	50
Peso unitario dell'articolo	0,1
Larghezza unità articolo	35
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	44
Lunghezza (l2)	8
Lunghezza (l3)	36
z1	16

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900516075
GTIN imballaggio PL2	06414900516082
Altezza imballo PL1	35
Altezza imballo PL2	107
Lunghezza imballo PL1	50
Lunghezza imballo PL2	143
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00006125
Volume di imballaggio PL2	0,001943227

Peso imballo PL1	0,11
Peso imballo PL2	1,2
Larghezza imballo PL1	35
Larghezza imballo PL2	127

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com