



## GF JRG Sanipex adattatore per valvole 20x3/4" FT

1157860

- Materiale: bronzo
- Collegamento: filettatura femmina, raccordo con presa conica



### Informazioni GF JRG Sanipex adattatore per valvole

#### Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Application



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex adattatore per valvole 20x3/4" FT

1157860



### Product code

Item no EAN	7613263000309
Item no GF	351520601
Item no GTIN	07613263000309
Item no LVI	2075137
Item no RSK	1880172

### Dimensioni

Altezza unità articolo	35
Lunghezza unità articolo	50
Peso unitario dell'articolo	0,14
Larghezza unità articolo	33
Item_UOM	St.

### Measurements

Lunghezza (l1)	48
Lunghezza (l2)	8
Lunghezza (l3)	40
z1	18

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900516099
GTIN imballaggio PL2	06414900516105
Altezza imballo PL1	35
Altezza imballo PL2	107
Lunghezza imballo PL1	50
Lunghezza imballo PL2	143
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box

Volume di imballaggio PL1	0,00006125
Volume di imballaggio PL2	0,001943227
Peso imballo PL1	0,142
Peso imballo PL2	1,45
Larghezza imballo PL1	35
Larghezza imballo PL2	127

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)