


## GF JRG Sanipex compressione, giunto con dado allentato d12

1157900

- Materiale: bronzo
- Collegamento: Tubazione in rame - JRG Sanipex



### Informazioni GF JRG Sanipex compressione, giunto con dado allentato

#### Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex compressione, giunto con dado allentato d12

1157900



### Measurements

Diametro_interno_di	Cu 10
Lunghezza (l1)	45
Misura Z d2	M17x1,25
z1	15

### Product code

Item no EAN	7613263032157
Item no GF	351536901
Item no GTIN	07613263032157

### Dimensioni

Altezza unità articolo	21
Lunghezza unità articolo	45
Peso unitario dell'articolo	0,07
Larghezza unità articolo	21
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900516693
GTIN imballaggio PL2	06414900516709
Altezza imballo PL1	21
Altezza imballo PL2	128
Lunghezza imballo PL1	45
Lunghezza imballo PL2	242
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	50
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000019845
Volume di imballaggio PL2	0,0054208

Peso imballo PL1	0,071
Peso imballo PL2	3,605
Larghezza imballo PL1	21
Larghezza imballo PL2	175

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)