


GF JRG Sanipex tee con raccordo a pressione 16x1/2" MT, GIS

1157930

- Descrizione: Compatibile con filettatura maschio GEBERIT MF 1/2"
- Materiale: bronzo
- Collegamento: dado allentato, raccordi con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex tee con raccordo a pressione

Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex tee con raccordo a pressione 16x1/2" MT, GIS

1157930



Measurements

Diametro_interno_di	16
Lunghezza (l1)	44
Lunghezza (l2)	44
Lunghezza (l3)	37
z1	27
Z2	27

Product code

Item no EAN	7613263031716
Item no GF	351562702
Item no GTIN	07613263031716

Dimensioni

Altezza unità articolo	25
Lunghezza unità articolo	55
Peso unitario dell'articolo	0,02
Larghezza unità articolo	40
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900236805
Altezza imballo PL1	75
Lunghezza imballo PL1	55
Quantità imballo PL1	5
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00033
Peso imballo PL1	0,987
Larghezza imballo PL1	80

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com