


GF JRG Sanipex tee con raccordo a pressione 12x1/2" MT, GIS

1157931

- Descrizione: Compatibile con filettatura maschio GEBERIT MF 1/2"
- Materiale: bronzo
- Collegamento: dado allentato, raccordi con presa conica



Informazioni GF JRG Sanipex tee con raccordo a pressione

Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex tee con raccordo a pressione 12x1/2" MT, GIS

1157931



Measurements

Diametro_interno_di	12
Lunghezza (l1)	32
Lunghezza (l2)	32
Lunghezza (l3)	37
z1	20
Z2	20

Product code

Item no EAN	7613263031709
Item no GF	351562802
Item no GTIN	07613263031709

Dimensioni

Altezza unità articolo	27
Lunghezza unità articolo	70
Peso unitario dell'articolo	0,14
Larghezza unità articolo	50
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900236812
Altezza imballo PL1	60
Lunghezza imballo PL1	210
Quantità imballo PL1	5
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00063
Peso imballo PL1	0,705
Larghezza imballo PL1	50

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com